


CARBURADORES
ARRECHE

CARBURADORES

800

SCOOTER




C A R B U R A D

Los carburadores ARRECHE cubren toda la gama de recambios para scooter. Disponemos de diferentes versiones para todo tipo de marcas y modelos existentes en el mercado. Su difusor puede tener desde 16 hasta 22mm. de diámetro.

Las adaptaciones, tanto al filtro de aire original como al motor son las mismas que los carburadores de origen. Se instalan con apertura grifo y engrase separado en aquellas scooter que sea necesario.

Los carburadores están preparados para montarlos con el starter eléctrico del carburador original, con un tirador manual de starter, con starter mando cable y con starter eléctrico incorporado, todo ello según las necesidades del modelo de scooter.




NUM.	REF.	DESCRIPCION
27	800/058	Tirador mando cable 320mm. (1)
27	800/059	Tirador mando cable 150mm. (1)
28	800/108	Tirador mando cable 150mm. (2)
28	800/109	Tirador mando cable 320mm. (2)
29	800/159	Cjto. starter mando cable 90° con tubo de 51mm.
30	800/060	Starter eléctrico standard
30	800/061	Starter eléctrico adaptable a Peugeot
31	519/059	Cjto. starter manual
32	519/108	Cuerpo starter mando cable con goma protección
33	212/500	Cjto válvula starter con muelle

(1) Con acoplamiento starter. (2) Sin acoplamiento starter.

O R E S 8 0 0

NUM.	REF.	DESCRIPCION
34	800/105	Cjto. T.C.M. tubo 90° y longitud de 63mm.
35	800/161	Cjto. T.C.M. tubo 90° y longitud de 59,5mm.
36	519/105	Cjto. T.C.M. tubo 90° y longitud de 48mm.
37	800/150	Cjto. T.C.M. tubo 90° y longitud de 41mm.
38	800/158	Cjto. T.C.M. tubo 90° roscado y sin tensor
39	800/164	Cjto. T.C.M. tubo 135°
40	800/157	Cjto. T.C.M. con tensor de 7/32"
41	800/165	Cjto. T.C.M. con tensor de M8
42	800/065	Tapa cámara mezcla metálica roscada




SCOOTER

NUM.	REF.	DESCRIPCION
------	------	-------------


43	800/205	Adaptador de aire Ø exterior 37mm.
44	416/201	Adaptador de aire Ø exterior 40mm.
45	416/203	Adaptador de aire Ø exterior 42mm.
46	416/190	Adaptador de aire Ø exterior 62mm.
47	416/072	Casquillo toma Ø interior 23mm.
47	519/042	Casquillo toma Ø interior 24mm.
48	800/028	Anillo tórico pletina Ø 25mm.
49	800/029	Anillo tórico pletina Ø 23,5mm.

CARBURADORES
ARRECHE

La adaptación a todo tipo de scooter es de una extrema sencillez y la mejora de las prestaciones de los motores es muy considerable.



O R E S 8 0 0



NUM.	REF.	DESCRIPCION
1	800/105	Cjto. T.C.M. tubo 90° y longitud de 41 mm.
1*	800/214	Junta T.C.M.
2	316/083	Goma protección cable
3	212/126	Tornillo sujeción tapa cámara mezcla
4	416/066	Muelle válvula de gas
5	519/071	Arandela retención cable
6	416/068	Clip aguja pulverizador
7	800/067	Aguja pulverizador
8	519/060	Válvula de gas
9	622/076	Cjto. tornillo y anillo regul. aire
10	800/198	Tornillo regulación válvula
11	212/123	Muelle de tornillo regulación válvula
12	800/205	Adaptador de aire Ø exterior 37mm.
13	800	Cuerpo carburador
14	800/047	Clip sujeción starter
15	519/041	Eje flotador
16	800/206	Aguja flotador
17	800/069	Flotador
18	800/100	Tubo rociador 90°
19	800/102	Cjto. porta-pulverizador
20	800/066	Surtidor principal (citar nº)
21	124/026	Surtidor piloto (citar nº)
22	212/062	Tornillo sujeción cámara flotador
23	800/090	Junta cámara flotador
24	212/167	Cámara flotador (citar nº)
25	622/200	Junta tapón cámara flotador
26	212/166	Tapón cámara flotador

C A R B U R A D O R E S
ARRECHE